


# FLATLINER SLIM

## 312284.002.1 | Stoffschirmleuchten



Pendelleuchten  
4051859272984  
D 418, H 34

Pendel  
weiß






Dekorative Pendelleuchte zur Raumgestaltung. Basisleuchte vorbereitet für die Montage eines Stoffschirmes. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Transparentes Zuleitungskabel. Modulbauweise: Zur Basisleuchte ist immer ein Stoffschirm in zylindrischer Form mit satinierte Abdeckscheibe aus Kunststoff separat zu bestellen. Werkzeuglose Montage von Stoffschirm und Abdeckscheibe.

### Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Durchmesser D                             | 418 mm                     |
| Höhe H                                    | 34 mm                      |
| Pendellänge LP                            | 200-1300 mm                |
| Gewicht                                   | 2.85 kg                    |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2050 lm                    |
| Bemessungsleistung                        | 24 W                       |
| Systemeffizienz                           | 85 lm/W                    |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 20,6                       |
| Ausstrahlwinkel                           | down 117°<br>up 180°       |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)           |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | Phasenan-/Phasenabschnitt  |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 65                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 104                        |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 65                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 104                        |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 0.17 A                     |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 45 76 94 95 100            |
| Schutzart                                 | IP 20                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 850 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK00                       |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +30 °C            |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |

## Module

|                                                                                    |                                   |                                                                                     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | 982557.FC01<br>Stoffschirm Chintz |    | 982557.FC02<br>Stoffschirm Chintz |
|    | 982557.FC03<br>Stoffschirm Chintz |    | 982557.FC07<br>Stoffschirm Chintz |
|    | 982557.FC08<br>Stoffschirm Chintz |    | 982557.FC09<br>Stoffschirm Chintz |
|    | 982557.FC10<br>Stoffschirm Chintz |    | 982557.FC11<br>Stoffschirm Chintz |
|    | 982557.FC12<br>Stoffschirm Chintz |    | 982557.FC14<br>Stoffschirm Chintz |
|   | 982557.FC17<br>Stoffschirm Chintz |   | 982557.FC18<br>Stoffschirm Chintz |
|  | 982557.FC19<br>Stoffschirm Chintz |  | 982557.FC20<br>Stoffschirm Chintz |
|  | 982557.FC21<br>Stoffschirm Chintz |  | 982557.FC23<br>Stoffschirm Chintz |
|  | 982557.FC24<br>Stoffschirm Chintz |  | 982557.FC32<br>Stoffschirm Chintz |
|  | 982557.FC33<br>Stoffschirm Chintz |  | 982557.FC35<br>Stoffschirm Chintz |
|  | 982557.FC36<br>Stoffschirm Chintz |  | 982557.FC37<br>Stoffschirm Chintz |
|  | 982557.FC40<br>Stoffschirm Chintz |  | 982557.FC41<br>Stoffschirm Chintz |
|  | 982557.FC42<br>Stoffschirm Chintz |  | 982557.FC44<br>Stoffschirm Chintz |

# FLATLINER SLIM

312284.002.1 | Stoffschirmleuchten



982557.FC46  
Stoffschirm Chintz



982557.FC48  
Stoffschirm Chintz



982557.FC49  
Stoffschirm Chintz



982557.FC50  
Stoffschirm Chintz



982557.FC52  
Stoffschirm Chintz



982557.FC53  
Stoffschirm Chintz



982557.FC54  
Stoffschirm Chintz



982557.FC56  
Stoffschirm Chintz



982557.FC57  
Stoffschirm Chintz



982557.FC60  
Stoffschirm Chintz



982557.FC62  
Stoffschirm Chintz



982557.FC64  
Stoffschirm Chintz



982557.FC67  
Stoffschirm Chintz



982557.FC68  
Stoffschirm Chintz



982557.FC69  
Stoffschirm Chintz



982557.FC72  
Stoffschirm Chintz



982557.FC74  
Stoffschirm Chintz



982557.FC75  
Stoffschirm Chintz



982557.FC78  
Stoffschirm Chintz



982557.FC77  
Stoffschirm Chintz



982557.FC80  
Stoffschirm Chintz



982557.FC81  
Stoffschirm Chintz



982557.FC82  
Stoffschirm Chintz



982557.FC83  
Stoffschirm Chintz



982557.FC84  
Stoffschirm Chintz



982557.FC86  
Stoffschirm Chintz



982557.FC87  
Stoffschirm Chintz



982557.FC92  
Stoffschirm Chintz

# FLATLINER SLIM

312284.002.1 | Stoffschirmleuchten



982557.FC95  
Stoffschirm Chintz



982557.FC96  
Stoffschirm Chintz

## Zubehör



W06630  
Chintzfarbfächer mit über 40 verschiedenen Stoff-  
mustern.