


FLATLINER 2

312827.002.76 | Stoffschirmleuchten



Deckenleuchten, Pendelleuchten
4068754077606
D 480, H 77

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



Dekorative runde Stoffschirmleuchte zur Raumgestaltung. Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Armatur und Abdeckring aus UV-stabilisiertem Kunststoff Polycarbonat. Aufhängung für werkzeuglose Montage des Stoffschirmes. Diffusor Kunststoff aus vergilbungsfreiem PMMA. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke. Praktische Markierungen für die Ausrichtung mit dem Laser sowie Auflagepunkte für die Wasserwaage. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Modulbauweise: Zur Basisleuchte ist immer ein Stoffschirm in runder Form separat zu bestellen. Farbcode für Stoffschirm muss bei der Bestellung angegeben werden. Stoffschirm werkzeuglos an die Basisleuchte montierbar. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Durchmesser D	480 mm
Höhe H	77 mm
Gewicht	2.13 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 3500 lm 4000 K: 3650 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 28 W 4000 K: 28 W
Systemeffizienz	3000 K: 125 lm/W 4000 K: 130 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 16,9 4000 K: 17,1
Ausstrahlwinkel	down 108° up 119°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	16
Leuchten an Sicherung B16A	26
Leuchten an Sicherung C10A	27
Leuchten an Sicherung C16A	44
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15.6 A / 248 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	51 83 97 87 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C

Sicherheitszeichen
Konformitätszeichen

D-Zeichen
CE

Module



983421.FC01
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC02
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC03
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC08
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC09
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC10
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC12
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC14
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC17
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC18
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC19
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC20
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC21
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC23
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC32
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC33
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC35
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC36
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC37
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC40
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC41
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC42
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC44
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC46
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder

FLATLINER 2

312827.002.76 | Stoffschirmleuchten



983421.FC48
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC49
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC50
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC52
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC53
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC54
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC56
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC57
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC60
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC64
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC67
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC68
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC69
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC74
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC75
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC77
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC78
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC81
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC82
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC83
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC84
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC86
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC87
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC91
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder



983421.FC96
Stoffschirm Chintz, Form Zylinder

FLATLINER 2

312827.002.76 | Stoffschirmleuchten



Zubehör



983416.002
Pendelset. Pendellänge 1500 mm.



983416.012
Pendelset. Pendellänge 3000 mm.



983411.002
Abstandshalter



983426.002
Abdeckscheibe für Stoffschirm



W06630
Chintzfarbfächer mit über 40 verschiedenen Stoff-
mustern.

FLATLINER 2

312827.002.76 | Stoffschirmleuchten

