


FLATLINER 2

312829.002 | Stoffschirmleuchten



Deckenleuchten, Pendelleuchten
4068754077637
L 380, B 380, H 77

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)







Dekorative quadratische Stoffschirmleuchte zur Raumgestaltung. Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Armatur und Abdeckrahmen aus UV-stabilisiertem Kunststoff Polycarbonat. Aufhängung für werkzeuglose Montage des Stoffschirmes. Diffusor Kunststoff aus vergilbungsfreiem PMMA. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke. Praktische Markierungen für die Ausrichtung mit dem Laser sowie Auflagepunkte für die Wasserwaage. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Modulbauweise: Zur Basisleuchte ist immer ein Stoffschirm in quadratischer Form separat zu bestellen. Farbcode für Stoffschirm muss bei der Bestellung angegeben werden. Stoffschirm werkzeuglos an die Basisleuchte montierbar. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	380 mm
Breite B	380 mm
Höhe H	77 mm
Gewicht	1.85 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 700 lm 2300 lm 4000 K: 750 lm 2400 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 6 W 19 W 4000 K: 6 W 19 W
Systemeffizienz	3000 K: 117 lm/W 121 lm/W 4000 K: 125 lm/W 126 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 11,7 15,8 4000 K: 11,9 16
Ausstrahlwinkel	down 107° up 124°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	41
Leuchten an Sicherung B16A	65
Leuchten an Sicherung C10A	68
Leuchten an Sicherung C16A	110
Einschaltstrom / Einschaltzeit	14 A / 130 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	51 83 97 88 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II


Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

Module


	981872.FC01 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983423.FC01 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983423.FC02 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983423.FC03 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983423.FC08 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983423.FC09 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983423.FC10 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983423.FC12 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983423.FC14 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983423.FC17 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983423.FC18 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983423.FC19 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983423.FC20 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983423.FC21 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983423.FC23 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983423.FC32 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983423.FC33 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983423.FC35 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983423.FC36 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983423.FC37 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983423.FC40 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983423.FC41 Stoffschirm Chintz, Form Quader

FLATLINER 2


312829.002 | Stoffschirmleuchten




983423.FC42
Stoffschirm Chintz, Form Quader




983423.FC44
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC46
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC48
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC49
Stoffschirm Chintz, Form Quader




983423.FC50
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC52
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC53
Stoffschirm Chintz, Form Quader




983423.FC54
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC56
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC57
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC60
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC62
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC64
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC67
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC68
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC69
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC74
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC75
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC77
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC78
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC81
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC82
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC83
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC84
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC86
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC87
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983423.FC91
Stoffschirm Chintz, Form Quader

FLATLINER 2

312829.002 | Stoffschirmleuchten



983423.FC96
Stoffschirm Chintz, Form Quader

Zubehör



983418.002
Pendelset. Pendellänge 1500 mm.



983418.012
Pendelset. Pendellänge 3000 mm.



983411.002
Abstandshalter



983428.002
Abdeckscheibe für Stoffschirm



W06630
Chintzfarbfächer mit über 40 verschiedenen Stoffmustern.

FLATLINER 2

312829.002 | Stoffschirmleuchten

