


FLATLINER 2

312830.002 | Stoffschirmleuchten



Deckenleuchten, Pendelleuchten
4068754077651
L 580, B 580, H 77

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)








Dekorative quadratische Stoffschirmleuchte zur Raumgestaltung. Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Armatur und Abdeckrahmen aus UV-stabilisiertem Kunststoff Polycarbonat. Aufhängung für werkzeuglose Montage des Stoffschirmes. Diffusor Kunststoff aus vergilbungs-freiem PMMA. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke. Praktische Markierungen für die Ausrichtung mit dem Laser sowie Auflagepunkte für die Wasserwaage. Einfachste Instal-lation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. MultiLumen: Ein-stellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Modulbauweise: Zur Basisleuchte ist immer ein Stoff-schirm in quadratischer Form separat zu bestellen. Farbcode für Stoffschirm muss bei der Bestellung angegeben werden. Stoffschirm werk-zeuglos an die Basisleuchte montierbar. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen. Austauschbare Komponenten ermögli-chen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	580 mm
Breite B	580 mm
Höhe H	77 mm
Gewicht	3.86 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1550 lm 5100 lm 4000 K: 1650 lm 5400 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 12 W 43 W 4000 K: 12 W 43 W
Systemeffizienz	3000 K: 129 lm/W 119 lm/W 4000 K: 138 lm/W 126 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 13,2 17,3 4000 K: 13,4 17,5
Ausstrahlwinkel	down 108° up 124°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	25
Leuchten an Sicherung C16A	41
Einschaltstrom / Einschaltzeit	14.6 A / 284 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	50 81 96 91 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II


Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

Module


	983424.FC01 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983424.FC02 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983424.FC03 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983424.FC08 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983424.FC09 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983424.FC10 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983424.FC12 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983424.FC14 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983424.FC17 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983424.FC18 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983424.FC19 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983424.FC20 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983424.FC21 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983424.FC23 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983424.FC32 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983424.FC33 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983424.FC35 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983424.FC36 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983424.FC37 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983424.FC40 Stoffschirm Chintz, Form Quader
	983424.FC41 Stoffschirm Chintz, Form Quader		983424.FC42 Stoffschirm Chintz, Form Quader

FLATLINER 2

312830.002 | Stoffschirmleuchten



983424.FC44
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC48
Stoffschirm Chintz, Form Quader




983424.FC50
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC53
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC56
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC60
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC64
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC74
Stoffschirm Chintz, Form Quader




983424.FC77
Stoffschirm Chintz, Form Quader




983424.FC81
Stoffschirm Chintz, Form Quader




983424.FC86
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC91
Stoffschirm Chintz, Form Quader




983424.FC46
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC49
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC52
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC54
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC57
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC62
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC69
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC75
Stoffschirm Chintz, Form Quader




983424.FC78
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC82
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC87
Stoffschirm Chintz, Form Quader



983424.FC96
Stoffschirm Chintz, Form Quader

Zubehör



983418.002
Pendelset. Pendellänge 1500 mm.



983418.012
Pendelset. Pendellänge 3000 mm.

FLATLINER 2

312830.002 | Stoffschirmleuchten



983411.002
Abstandshalter



983429.002
Abdeckscheibe für Stoffschirm



W06630
Chintzfarbfächer mit über 40 verschiedenen Stoff-
mustern.

FLATLINER 2

312830.002 | Stoffschirmleuchten

